

TOURS CNC avec Fraisage / CNC LATHES with Milling

Nombre d'axes : 4

Référence	Reference	EL00172
Fabricant	Manufacturer	CMZ ESPAGNE
Modèle	Model	TD-35-Y / 1350
Année	Year	2022
CNC	CNC	FANUC Série i



photo non contractuelle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CAPACITÉ MACHINE		MACHINE CAPACITY	
Diamètre maximum usinable	Maximum cutting diameter	550	mm
Longueur maximum usinable	Maximum cutting length	1350	mm
Passage de barre	Bar capacity	95	mm
COURSE		TRAVELS	
Course Axe Z	Z Axis Travel	1350	mm
Course Axe X	X Axis Travel	380	mm
Course Axe Y	Y Axis Travel	+80 / -60	mm
BROCHE		SPINDLE	
Moteur de broche	Main motor power	48 / 39	Kw
Vitesse de broche	Spindle speed	3000	trs/min
Axe C	C Axis	0.001	°
Diamètre de passage en barre	Bar capacity	95	mm
Nez de broche	Chuck size	A2-11	"
TOURELLE D'OUTILS		TOOLS TURRET	
Nombre d'outils	Tools number	12	
Poste motorisé	Motor post	12	
Puissance outils motorisé	Milling motor power	13.7 / 11	Kw

SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vitesse de rotation	Spindle speed	12000	trs/min
CONTRE POINTE	TAILSTOCK		
Cône de contre pointe	Tailstock taper	CM-4	
Course	travel	1350	mm
HEURE DE BROCHE	CUTTING TIME		
Heure de broche	Run time	1500	h
EQUIPEMENTS	EQUIPMENTS		
Mesure longueur outils	Presseter tools	Oui	
Convoyeur de copeaux	Chips conveyor	Oui	
Pompe haute pression	Pump High pressure	15	bars
Lunette	Steady rest	Autoblok SMU3.1 (Ø20 à Ø165mm)	
Mandrin	Chuck	Autoblok BBM 315-122	mm
Interface embarreur	Bar feeder interface	Oui	
Lot de porte outils	Set of tool holders	Oui	

Photos

